

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DSM МАШИН

		DSM 250	DSM 250S	DSM 250P	DSM 400	DSM 450	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 650RC	DSM 800S	DSM 800RC	WDS 530
Прочие практичные аксессуары для DSM													
	Кабель-удлинитель (Арт. номер: 718550) специальный 230V/50Гц, 20 м, 16А, Ø – 2,5 мм ²												
	Кабель-удлинитель (Арт. номер: 701776) 400В/50Гц, 25 м, 16А, Ø – 2,5 мм ²												
	Кабель-удлинитель (Арт. номер: 707790) 400В/50Гц, 25 м, 32 А, Ø – 4,0 мм ²												
	Несущий диск на "липучке" (Арт. номер: 707921)												
	Несущий диск на "липучке" (Арт. номер: 707922)												
	Несущий диск на "липучке" (Арт. номер: 707924)												
	Несущий диск на "липучке" (Арт. номер: 707926)												
	Несущий диск на "липучке" (Арт. номер: 707928)												
	Diaflex-soft диск (Арт. номер: 711817) (плавающая подвеска), требуется 3 шт.												
	Diaflex-soft диск (Арт. номер: 716282) (плавающая подвеска), требуется 3 шт.												
	Diaflex-soft диск (Арт. номер: 719034) (плавающая подвеска), требуется 3 шт.												
	ETX-монтажный диск (Арт. номер: 719080) Ø 160 мм, требуется 3 шт.												
	ETX-монтажный диск (Арт. номер: 713042) Ø 180 мм, требуется 3 шт.												
	ETX-монтажный диск (Арт. номер: 713051) Ø 200 мм, требуется 3 шт.												
	ETX-монтажный диск (Арт. номер: 713051) Ø 200 мм, требуется 3 шт.												
	ETX-2 монтажный диск (Арт. номер: 713071) Ø 230 мм, требуется 3 шт.												
	ETX-2 монтажный диск (Арт. номер: 713108) Ø 270 мм, требуется 3 шт.												

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DSM МАШИН

		DSM 250	DSM 250S	DSM 250P	DSM 400	DSM 450	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 650RC	DSM 800S	DSM 800RC	WDS 530
Прочие практичные аксессуары для DSM													
	Демпфирующая пластина для Diaflex (Арт. номер: 716285)												
	Демпфирующая пластина для Diaflex (Арт. номер: 711823)												
	Демпфирующая втулка для Diaflex (Арт. номер: 716287)												
	Демпфирующая втулка для Diaflex (Арт. номер: 711824)												
	Монтажный диск с «липучкой» (Арт. номер: 713469) Ø 250 мм, для алмазных падов, требуется 1 шт.												
	Крюк для крана (Арт. номер: 713624)												
	Опорное колесо (Арт. номер: 713626) Для точного прямого движения												
	Переднее колесо для поддержки (Арт. номер: 713580) комплект												
	Ящик для инструментов (Арт. номер: 716490) вкл. 2x716497 опорных пластины для алмазных инструментов ETX, 1x716499 опорную пластину для алмазных падов, 1x молоток с мягким бойком												
	Опорная пластина (Арт. номер: 716497) алмазные инструменты ETX-1												
	Опорная пластина (Арт. номер: 716498) ETX-2 для инструментов PK												
	Опорная пластина (Арт. номер: 716499) алмазные пады												
	Дополнительные утяжелители (Арт. номер: 708930) откидной, 2 x 25 кг, Комплект = 2 шт.												
	дополнительный вес для DSM 400 (Арт. номер: 728034) Переднее колесо поддержки												
	Всасывающее кольцо, фрезерный станок (Арт. номер: 713595) Ø 303 мм												

Профессиональные алмазные инструменты

Инструменты ETX и PKD для самых разных задач

Технология ETX продвинула вперед шлифование современных полов, стен и потолков как минимум так же далеко, как и технологический прогресс в сфере производства строительных машин. Ведь насколько разнообразны виды материалов, настолько же разнообразен и спектр различных видов связки и классов зернистости. Для бетона разной степени твердости, бесшовных полов, цементных, асфальтовых покрытий, мозаичных полов на цементной основе, с добавлением искусственной смолы или микротерраццо, натуральных камней, а









также для шлифования покрытий, содержащих эпоксидную смолу, краску или клей, у компании Швамборн найдутся подходящие специальные инструменты.


Благодаря цветовой градации и четко обозначенным различиям по качеству ассортимент инструментов ETX и PKD наглядно структурирован, что является важным фактором при принятии решения.




Классы зернистости и виды связки

„Твердые полы, мягкая связка – мягкие полы, твердая связка“: так звучит главное правило, которого придерживаются технические специалисты компании Швамборн во время консультаций по выбору алмазного инструмента, в точности адаптированного к поставленной задаче. В структуру металла инструментов ETX и PKD интегрированы мелкие и мельчайшие частицы алмазов, что делает их устойчивыми к износу. Это позволяет достичь желаемого результата при шлифовании даже самых твердых полов.

При подготовке основания важно получить равномерный, но более грубый результат шлифования, чтобы гарантировать оптимальную поверхностную прочность на растяжение. При устройстве дизайн-полов добиться оптимальных результатов шлифования можно с помощью инструментов самой мелкой зернистости, установки правильной скорости вращения машины, а также используя метод мокрого шлифования, который исключает образование пыли и перегрев.

цветовой код	
	Мягкие полы
	Среднетвердые полы
	Твердые полы
	Очень твердые полы
	Мягкие натуральные полы
	Твердые натуральные полы
	Против часовой стрелки
	По часовой стрелке



Обозначение		
Премиум		алмазный инструмент для самых высоких требований
Профессиональный		алмазный инструмент для высоких требований
Основной		алмазный инструмент с высокой производительностью








Инструменты ETX совместимы с WDS 530, STR 500, STR 580, STR 581, STR 701, STR 702, STR 703 и всеми машинами DSM линейки



	Область применения	Артикул	Размер зерна	Номер артикула	
   	 Мягкий бетон, стяжка, асфальт	EX-SSC 20 H	20	713048	
		EX-SC 20	20	713000	
		EX-SSC 40H	40	713049	
	 Бетон средней твердости, мозаичные полы на цементной основе	EX-GC 16	16	713004	
		EX-GC 20	20	713005	
		EX-GC 40	40	713006	
		EX-GC 80	80	713007	
		EX-GC 150	150	713008	
	 Твердый бетон, микромозаичные полы и мозаичные полы на основе синтетической смолы, краска, клей	EX-HC 16	16	713009	
		EX-HC 20	20	713010	
		EX-HC 40	40	713011	
		EX-HC 80	80	713014	
		EX-HC 150	150	713012	
	 Очень твердый бетон, эпоксидная смола	EX-VSF 16	16	713020	
		EX-VSF 20	20	713021	
EX-VSF 40		40	713022		
EX-VSF 80		80	713023		
EX-VSF 150		150	713024		
EX-VSF 300		300	713025		
   	 Мягкий бетон, стяжка, асфальт	EX-SSC 20 EH	20	713047	
		 Бетон средней твердости, мозаичные полы на цементной основе	EX-GC 20 E	20	713143
	EX-GC 40 E		40	713161	
	EX-GC 80 E		80	713164	
	 Твердый бетон, микромозаичные полы и мозаичные полы на основе синтетической смолы, краска, клей	EX-HC 20 E	20	713144	
		EX-HC 40 E	40	713162	
		EX-HC 80 E	80	713165	
	 Очень твердый бетон, эпоксидная смола	EX-VSF 22 E	22	713166	
	   	 Мягкий бетон, стяжка, асфальт	EX-SSCR 20 EH	20	713221
			 Бетон средней твердости, мозаичные полы на цементной основе	EX-GCR 20 E	20
EX-GCR 40 E		40		713223	
 Твердый бетон, микромозаичные полы и мозаичные полы на основе синтетической смолы, краска, клей		EX-HCR 20 E	20	713224	
		EX-HCR 40 E	40	713225	
		EX-HCR 80 E	80	713226	
 Очень твердый бетон, эпоксидная смола		EX-VSFR 22 E	22	713227	
   		 Бетон средней твердости, мозаичные полы	EX-GCR 80	80	713157
	EX-GCR 150		150	713158	
	 Твердый бетон	EX-HCR 80	80	713187	
		EX-HCR 150	150	713188	
	 	 Мягкий натуральный камень, мрамор	EX-SBC 40	40	713028
			EX-SBC 60	60	713029
EX-SBC 120			120	713030	
	 Жесткий натуральный камень, гранит	EX-SBG 40	40	713035	
		EX-SBG 60	60	713036	
		EX-SBG 120	120	713037	

Монтировать на ETX-1

КЛАСС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Область применения	Артикул	Крепление	Правое-левое	Номер артикула
 Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 11), клея, краски	EX-Pull-D	ETX-1	R	713043
 Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 11), клея, краски	EX-Pull-D	ETX-1	L	713045
 Удаление покрытий средней твердости, бетона, асфальта	EX-Stripp	ETX-1	R	713109
 Удаление покрытий средней твердости, бетона, асфальта	Ex-Stripp	EXT-1	L	713110
 Удаление клея, краски, асфальта	EX-Stripp soft	ETX-1	R	713111
 Удаление клея, краски, асфальта	EX-Stripp soft	ETX-1	L	713147
 Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 11), клея, краски	EX-Pull-D	ETX-2	R	718544
 Удаление покрытий средней твердости, бетона, асфальта	EX-Stripp	ETX-2	R	718546
 Удаление клея, краски, асфальта	EX-Stripp soft	ETX-2	R	718545
 Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 11), клея, краски	Barracuda SR-PKD	ETX-2	R	707936
 Твердая связка для удаления толстых, очень твердых покрытий и шпаклевок	Barracuda H08 (SC)-Turbo	ETX-2	R	707943
 Среднетвердая связка для удаления толстых, очень твердых покрытий и шпаклевок	Barracuda H08 (GC)-Turbo	ETX-2	R	707942
 Среднетвердая связка для удаления толстых, очень твердых покрытий и шпаклевок	Barracuda H08 (HC)-Turbo	ETX-2	R	707941
 Твердая связка для удаления тонких покрытий, шпаклевок и клеевых составов на цементной основе средней твердости	Barracuda SC-Splitt	ETX-2	R	707957
 Среднетвердая связка для удаления тонких покрытий, шпаклевок и клеевых составов на цементной основе средней твердости	Barracuda GC-Splitt	ETX-2	R	707956
 Мягкая связка для удаления тонких покрытий, шпаклевок и клеевых составов на цементной основе средней твердости	Barracuda HC-Splitt	ETX-2	R	707955

Инструменты PKD совместимы со всеми машинами DSM. Для модели WDS 530 подходят только инструменты PKD правого вращения и не подходят инструменты Barracuda PKD.



АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

зернистость	50	100	120	200	220	400	800	1500	3500
краска									













		DSM 250	DSM 250S	DSM 250P	DSM 400	DSM 450	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 650RC	DSM 800S	DSM 800RC	WDS 530	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703	
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ SUPERFLEX (МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ)																				
стяжка, мягкий бетон, мозаика																				
	SUPERFLEX-W (Арт. номер: 713200) Зерно 50, Ø 76 мм																			
	SUPERFLEX-W (Арт. номер: 713201) Зерно 100, Ø 76 мм																			
	SUPERFLEX-W (Арт. номер: 713202) Зерно 200, Ø 76 мм																			
	SUPERFLEX-W (Арт. номер: 713203) Зерно 400, Ø 76 мм																			
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ ALL GRIND (МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ)																				
Мрамор, гранит, мозаика																				
	All Grind (Арт. номер: 722000) Зерно 50, Ø 76 мм																			
	All Grind (Арт. номер: 722001) Зерно 120, Ø 76 мм																			
	All Grind (Арт. номер: 722002) Зерно 220, Ø 76 мм																			
	All Grind (Арт. номер: 722003) Зерно 400, Ø 76 мм																			
	All Grind (Арт. номер: 722004) Зерно 800, Ø 76 мм																			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ																				
	Запасная «липучка» (Арт. номер: 601310)																			
	ETX-монтажный диск с «липучкой» (Арт. номер: 713580) Ø 76 мм для крепления алмазных падов																			
	ETX-монтажный диск с «липучкой» (Арт. номер: 713580) Ø 76 мм для крепления алмазных падов																			

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ




		DSM 250	DSM 250S	DSM 250P	DSM 400	DSM 450	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 650RC	DSM 800S	DSM 800RC	WDS 530	STR 500	STR 580	STR 581	STR 701	STR 702	STR 703
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ BEST POLISH (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)																			
Бетон																			
	Best-Polish (Арт. номер: 713082) Зерно 50, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713083) Зерно 120, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713084) Зерно 220, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713085) Зерно 400, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713086) Зерно 800, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713087) Зерно 1500, Ø 76 мм	■																	
	Best-Polish (Арт. номер: 713088) Зерно 3500, Ø 76 мм	■																	
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ ГИБРИД (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)																			
Бетон																			
	Гибрид (Арт. номер: 722021) Зерно 50, Ø 76 мм	■																	
	Гибрид (Арт. номер: 722022) Зерно 100, Ø 76 мм	■																	
	Гибрид (Арт. номер: 722023) Зерно 200, Ø 76 мм	■																	
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ SUPERFLEX (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)																			
стяжка, мягкий бетон, мозаика																			
	SUPERFLEX-D (Арт. номер: 718551) Зерно 50, Ø 76 мм	■																	
	SUPERFLEX-D (Арт. номер: 718552) Зерно 100, Ø 76 мм	■																	
	SUPERFLEX (Арт. номер: 718530) Зерно 200, Ø 76 мм	■																	
	SUPERFLEX-D (Арт. номер: 718554) Зерно 400, Ø 76 мм	■																	

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Алмазные пады „Торнадо“		DSM 250	DSM 250S	DSM 250P	DSM 400	DSM 450	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 650RC	DSM 800S	DSM 800RC	WDS 530
для удаления шлифовальных следов и полировки промышленных и дизайн полов													
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722127) Зерно 100, ø 160 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722128) Зерно 200, ø 160 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722129) Зерно 400, ø 160 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722138) Зерно 100, ø 200 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722139) Зерно 200, ø 200 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722140) Зерно 400, ø 200 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722145) Зерно 100, ø 230 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722146) Зерно 200, ø 230 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722147) Зерно 400, ø 230 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722152) Зерно 100, ø 270 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722153) Зерно 200, ø 270 мм												
	Tornado Plus Pad (Арт. номер: 722154) Зерно 400, ø 270 мм												

БУЧАРДИРОВАНИЕ



Динамический способ подготовки основания

Инструменты для бучардирования и подходящие строительные машины

Имеющие коническую форму наконечники инструментов для бучардирования разрыхляют поверхность, не оказывая при этом ударного воздействия на основание и не вызывая постоянных повреждений его структуры. Бучардирование позволяет получить поверхность, степень шероховатости которой сопоставима с результатами дробеструйной обработки. При использовании данной техники применяются ролики для бучардирования - ее также можно назвать динамической разновидностью механической подготовки поверхности. Преимущества

заключаются в снятии относительного крупного слоя материала, легко удаляемого пылесосами, при котором не запечатываются поры. В отличие от дробеструйной обработки не образуются характерные дорожки, что исключает необходимость последующей обработки.





Кроме того, бучардирование также все чаще применяется для отделки бетонных поверхностей.



Машина во время бучардирования основания



Результат подготовки основания методом бучардирования

Инструменты Для Бучардирования	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 800S	DSM 650RC	DSM 800RC	WDS 530
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707900) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>					■	■	
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707901) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>		■	■		■		■
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707902) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>	■						■
 <p>Запасные ролики для бучардирования (Art.Nr.: 707903)</p>	■	■	■	■	■	■	■