




# БУЧАРДИРОВАНИЕ





## Динамический способ подготовки основания

Инструменты для бучардирования и подходящие строительные машины

Имеющие коническую форму наконечники инструментов для бучардирования разрыхляют поверхность, не оказывая при этом ударного воздействия на основание и не вызывая постоянных повреждений его структуры. Бучардирование позволяет получить поверхность, степень шероховатости которой сопоставима с результатами дробеструйной обработки. При использовании данной техники применяются ролики для бучардирования - ее также можно назвать динамической разновидностью механической подготовки поверхности. Преимущества

заключаются в снятии относительного крупного слоя материала, легко удаляемого пылесосами, при котором не запечатываются поры. В отличие от дробеструйной обработки не образуются характерные дорожки, что исключает необходимость последующей обработки.





Кроме того, бучардирование также все чаще применяется для отделки бетонных поверхностей.



Машина во время бучардирования основания



Результат подготовки основания методом бучардирования

Инструменты Для Бучардирования	DSM 530	DSM 530S	DSM 650S	DSM 800S	DSM 650RC	DSM 800RC	WDS 530
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707900) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>					■	■	
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707901) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>		■	■		■		
 <p>Комплект инструмента (Art.Nr.: 707902) для бучардирования с монтажным диском, треб. 3 шт.</p>	■						■
 <p>Запасные ролики для бучардирования (Art.Nr.: 707903)</p>	■	■	■	■	■	■	■



 Schwamborn  
2019/2020